

ACTA DE CIERRE

Audiencia Cierre – plazo máximo de presentación de oferta

DENTRO DE LA LICITACIÓN PRIVADA ABIERTA No. 002 DE 2018 DENTRO DEL PROYECTO
CUYO OBJETO ES:

“Contratar la gerencia del proyecto cuyo fin es la IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE PARA LAS COMUNIDADES INDÍGENAS WAYÚU EN LA ZONA RURAL DISPERSA DEL MUNICIPIO DE MAICAO – LA GUAJIRA MAICAO”

En la ciudad de Bogotá D.C. a los treinta (30) días del mes de julio del año dos mil dieciocho (2018), siendo las 2:00pm, como se verifica en la hora legal anexa, en las instalaciones de FIDUPREVISORA S.A. ubicada en la Calle 72 No. 10-03, se llevó a cabo la Audiencia Cierre – plazo máximo de presentación de oferta, de la licitación Privada abierta N.002, de acuerdo con los términos de referencia publicados.

• Observaciones:

- * La propuesta I66A presenta su oferta en Sobre 1 original con 139 folios, por lo que se realiza el recuento dando un total 139.
- * La propuesta Agua Ayuda Colombia, presenta su oferta en Sobre 1 original con 200 folios, se procede a realizar el recuento dando un total de. 213.

Se deja constancia que los folios presentan tachones, enmendaduras con marcador, presentada así por el oferente, de igual forma al abrir el sobre uno contiene la propuesta ponderable y su oferta económica por lo que se procede a sellar nuevamente.
Siendo las 2:30 pm. Se da por terminada la Audiencia

Se procede a recibir las propuestas habilitantes de acuerdo a los términos de referencia:

No.	PROPONENTE	SOBRE 1 * ORIGINAL SI/NO *COPIA 1 SI/NO *COPIA 2 SI/NO *MEDIO MAGNETICO SI/ NO	No. FOLIOS	HORA RADICACIÓN	GARANTÍA DE SERIEDAD	RECIBIDO SOBRE 2 SI / NO
1	I66A	* ORIGINAL <input checked="" type="checkbox"/> SI / NO *COPIA 1 <input checked="" type="checkbox"/> SI/NO *COPIA 2 <input checked="" type="checkbox"/> SI/NO *MEDIO MAGNETICO <input checked="" type="checkbox"/> SI/ NO	139	11:42 am.	1010 112913301	<input checked="" type="checkbox"/> SI / NO
2	Agua Ayuda Colombia	* ORIGINAL <input checked="" type="checkbox"/> SI / NO *COPIA 1 <input checked="" type="checkbox"/> SI/NO *COPIA 2 <input checked="" type="checkbox"/> SI/NO *MEDIO MAGNETICO <input checked="" type="checkbox"/> SI/ NO	200	10:18 am	3645101028304	<input checked="" type="checkbox"/> SI / NO
		* ORIGINAL SI / NO *COPIA 1 SI/NO *COPIA 2 SI/NO *MEDIO MAGNETICO SI / NO				SI / NO
		* ORIGINAL SI / NO *COPIA 1 SI/NO *COPIA 2 SI/NO *MEDIO MAGNETICO SI / NO				SI / NO
		* ORIGINAL SI / NO *COPIA 1 SI/NO *COPIA 2 SI/NO *MEDIO MAGNETICO SI / NO				SI / NO

{fiduprevisora}

Se deja constancia de esta diligencia mediante acta, se termina y firma por quienes en ella intervinieron siendo las 2:38 pm.


Firmas de asistentes:



MILDRED CONSTANZA ACUÑA DIAZ
Coordinadora Jurídica
Grupo obras por impuestos
FIDUPREVISORA S.A



CRISTIAN CAMILO MORALES CRUZ
Abogado
Grupo obras por impuestos
FIDUPREVISORA S.A



Proponente interesado

Abogad@
Grupo obras por impuestos
FIDUPREVISORA S.A

Proponente interesado

LA HORA LEGAL PARA COLOMBIA


UTC Tiempo Universal Coordinado -5 horas

LUNES, 30 DE JULIO DE 2018

14:00:03

La exactitud del tiempo que se visualiza depende de las características de su equipo y la comunicación de Internet que se encuentra instalada en su computador

De acuerdo con lo establecido en el numeral 14 del artículo 6 del Decreto número 4175 de 2011, el Instituto Nacional de Metrología mantiene, coordina y difunde la hora legal de la República de Colombia.



Posición actual aproximada del Sol respecto a Colombia

Esta hora es tomada de los patrones de referencia del Laboratorio de Tiempo y Frecuencia del Instituto Nacional de Metrología.

Instituto Nacional de Metrología