



ACTA DEFINITIVA DE EVALUACIÓN DE REQUISITOS PONDERABLES DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA 003 DE 2020 - SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

En Bogotá D.C, a los 14 días del mes de octubre de 2020 siendo las 8:30 AM, se dio inicio a la evaluación de los requisitos ponderables de la invitación pública 003 de 2020, para cada uno de los criterios de evaluación definidos:

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

Los criterios de la selección de las ofertas serán los siguientes:

CRITERIO	FACTOR DE EVALUACIÓN	PUNTAJE MÁXIMO
1	Valor ofertado	35 PUNTOS
2	Cobertura de Servicios	20 PUNTOS
3	Promesa de Servicio	20 PUNTOS
4	Calidad del Producto	25 PUNTOS

Criterio 1. Para el valor ofertado se tendrá en cuenta el promedio de los valores y la desviación estándar de la siguiente manera:

RANGOS	FÓRMULA DE CÁLCULO	PUNTAJE
1	$\leq (a = \bar{x} - \delta)$	35 PUNTOS
2	Entre $(a = \bar{x} - \delta)$ y $(a = \bar{x} + \delta)$	20 PUNTOS
3	$\geq (a = \bar{x} + \delta)$	10 PUNTOS

Donde:

a = Valor ofertado

\bar{x} = Promedio

δ = Desviación estándar

Criterio 2. Para la cobertura del servicio se tendrá en cuenta de la siguiente manera:

SUBCRITERIO	PUNTAJE
Nacional	20 PUNTOS
De 3 a 5 regionales	15 PUNTOS
De 1 a 2 regionales	10 PUNTOS

Criterio 3. Para la Promesa de servicio se tendrá en cuenta de la siguiente manera:

Para este factor de evaluación se calificarán de acuerdo a la siguiente tabla de ponderación de conformidad con el tiempo establecido en la entrega:





SUBCRITERIO	PUNTAJE
>5 días	5 PUNTOS
3 – 5 días calendario	10 PUNTOS
0 – 3 días calendario	20 PUNTOS

Criterio 4. Para la calidad del producto se tendrá en cuenta por tipo de EPP de la siguiente manera:

2

TIPO DE EPP	SUBCRITERIO	PUNTAJE	
		CUMPLE	NO CUMPLE
BATA ANTIFLUIDO	Polipropileno: Entre 30 y 35 gramos SMS	8,33	0
	Dimensiones: Ancho entre 65 y 70 cm. Largo entre 140 y 150 cm	8,33	0
	Capa interna: Entre 16 y 18 gramos/m ²	8,33	0
CARETA	Careta con pantalla fabricada en PET calibre 25	12,5	0
	Polycarbonato antiempañante, PETG o Acrílico, acetato de celulosa	12,5	0
JABÓN ANTIÉPTICO PARA LAVADO DE MANOS	Tenso activo aniónico	8,33	0
	Concentración → < 5%	8,33	0
	Estado Físico: Solución líquida ligeramente viscosa sin partículas en suspensión.	8,33	0
ALCOHOL GLICERINADO SOLUCIÓN	Alcohol Etílico	5	0
	Concentración → 68-72%	5	0
	Estado físico: Gel transparente sin partículas en suspensión.	5	0
	Color: Incoloro	5	0
	Olor: Característico a las materias primas que contiene	5	0
MASCARILLA QUIRÚRGICA (TAPABOCAS)	Capa externa: Entre 25 y 27 gramos/m ²	8,33	0
	Elemento filtrante: 20 gramos/m ²	8,33	0
	Capa interna: Entre 16 y 18 gramos/m ²	8,33	0
TAPABOCAS DE ALTA EFICIENCIA N95	Certificado de cumplimiento de la norma NTC1733 y/o Registro Sanitario INVIMA.	25	0
GUANTES NO ESTÉRILES	NOTA: Para el caso de guantes no estériles se tomará el puntaje para el criterio de calidad de la totalidad de los puntos, dado que no se tienen especificaciones técnicas establecidas para este producto.		

Con base en lo anterior, se obtuvieron los siguientes resultados:

1. TAPABOCAS N95

De conformidad con la verificación realizada, se evidenció que los oferentes D&M SOLUTIONS, SIGNAL PRO Y UNION TEMPORAL GLOBAL EQUIPMENT, no cumplen con las condiciones técnicas exigidas en el documento de convocatoria; en virtud a que, el producto ofertado corresponde a un





tapabocas KN95, por lo tanto no se asigna puntaje en este ítem como quiera que el tapabocas con esta característica no es el autorizado para la prestación de servicios de salud.

De acuerdo a lo anterior, se procedió con la evaluación de los criterios establecidos en el documento de convocatoria pública para los Tapabocas N95 de los oferentes que cumplen con las condiciones exigidas, obteniendo los siguientes resultados:

Criterio No. 1 → Valor Ofertado

RANGOS	FÓRMULA	PUNTAJE	RANGOS *
1	$\leq (a = \bar{x} - \delta)$	35 PUNTOS	\$ 10.200
2	Entre $(a = \bar{x} - \delta)$ y $(a = \bar{x} + \delta)$	20 PUNTOS	
3	$\geq (a = \bar{x} + \delta)$	10 PUNTOS	

*Teniendo en cuenta que para el presente producto hay un único oferente que cumple con las condiciones técnicas, no es posible determinar los rangos, razón por la cual se le da la totalidad de los puntos siendo el único valor ofertado.

Resultado:

PROVEEDOR	VALOR	PUNTAJE
PEI	\$ 10.200	35

Criterio No. 2 → Cobertura del servicio

SUBCRITERIO	PUNTAJE
Nacional	20 PUNTOS
De 3 a 5 regionales	15 PUNTOS
De 1 a 2 regionales	10 PUNTOS

Resultado

PROVEEDOR	COBERTURA	PUNTAJE
PEI	Nacional	20

Criterio No. 3 → Promesa de Servicio

SUBCRITERIO	PUNTAJE
>5 días	5 PUNTOS
3 - 5 días calendario	10 PUNTOS
0 - 3 días calendario	20 PUNTOS





Resultado

PROVEEDOR	TIEMPO DE ENTREGA	PUNTAJE
PEI	5,8	5

Criterio No. 4 → Calidad del producto

4

EPP	REQUISITOS TÉCNICOS	APORTA	NO APORTA
TAPABOCAS DE ALTA EFICIENCIA N95	Certificado de cumplimiento de la norma NTC1733 y/o Registro Sanitario INVIMA.	25	0

Resultado

PROVEEDOR	APORTA	NO APORTA
PEI	SI	25

RESUMEN DE LA EVALUACIÓN TAPABOCAS N95

PROVEEDOR	CRITERIO 1	CRITERIO 2	CRITERIO 3	CRITERIO 4	TOTAL PUNTOS
PEI	35	20	5	25	85

Dando cumplimiento en lo establecido en el Numeral 2.10.6 del documento de convocatoria el cual establece: "Si luego de la verificación de los requisitos habilitantes sólo uno de los proponentes resulta habilitado, la entidad continuará con la evaluación de la oferta respecto de los factores ponderables y si está conforme con las exigencias del documento de selección de contratistas y superan el 50% del puntaje total de los requerimientos ponderables contenidos en dicho documento, el Consorcio procederá a su adjudicación, de lo contrario será causal de rechazo", el oferente cumple con más del 50% de los requisitos ponderables al obtener 85 puntos, no obstante está sujeto a la decisión del Comité Fiduciario.

2. GUANTES NO ESTERILES

De acuerdo con los criterios establecidos en el documento de convocatoria pública, se procedió a realizar la evaluación para los guantes no estériles, así:

Criterio No. 1 → Valor Ofertado

RANGOS	FÓRMULA	PUNTAJE	RANGOS
1	$\leq (a = \bar{x} - \delta)$	35 PUNTOS	646
2	Entre $(a = \bar{x} - \delta)$ y $(a = \bar{x} + \delta)$	20 PUNTOS	646-752
3	$\geq (a = \bar{x} + \delta)$	10 PUNTOS	752



Resultado:

PROVEEDOR	VALOR	PUNTAJE
D&M SOLUTIONS	\$ 718	20
PEI	\$ 620	35
SIGNAL PRO	\$ 760	10

Criterio No. 2 → Cobertura del servicio

SUBCRITERIO	PUNTAJE
Nacional	20 PUNTOS
De 3 a 5 regionales	15 PUNTOS
De 1 a 2 regionales	10 PUNTOS

Resultado

PROVEEDOR	COBERTURA	PUNTAJE
D&M SOLUTIONS	Nacional	20
PEI	Nacional	20
SIGNAL PRO	Nacional	20

Criterio No. 3 → Promesa de Servicio

SUBCRITERIO	PUNTAJE
>5 días	5 PUNTOS
3 – 5 días calendario	10 PUNTOS
0 – 3 días calendario	20 PUNTOS

Resultado

PROVEEDOR	TIEMPO DE ENTREGA	PUNTAJE
D&M SOLUTIONS	8,5	5
PEI	5,8	5
SIGNAL PRO	4	10

Criterio No. 4 → Calidad del producto

EPP	REQUISITOS TÉCNICOS	PUNTOS
GUANTES NO ESTÉRILES	NA	25





Resultado

PROVEEDOR	PUNTAJE
D&M SOLUTIONS	25
PEI	25
SIGNAL PRO	25

RESUMEN DE LA EVALUACIÓN GUANTES NO ESTERILES

PROVEEDOR	CRITERIO 1	CRITERIO 2	CRITERIO 3	CRITERIO 4	TOTAL PUNTOS
D&M SOLUTIONS	20	20	5	25	70
PEI	35	20	5	25	85
SIGNAL PRO	10	20	10	25	65

3. BATA ANTIFLUÍDO

De acuerdo con los criterios establecidos en el documento de convocatoria pública, se procedió a realizar la evaluación para las batas antifluído, así:

Criterio No. 1 → Valor Ofertado

RANGOS	FÓRMULA	PUNTAJE	RANGOS
1	$\leq (a = \bar{x} - \delta)$	35 PUNTOS	7.397
2	Entre $(a = \bar{x} - \delta)$ y $(a = \bar{x} + \delta)$	20 PUNTOS	7397-8895
3	$\geq (a = \bar{x} + \delta)$	10 PUNTOS	8.895

Resultado:

PROVEEDOR	VALOR	PUNTAJE
D&M SOLUTIONS	\$ 9.290	10
PEI	\$ 8.500	20
UT GLOBAL EQUIPMENT	\$ 7.730	20
SIGNAL PRO	\$ 6.930	35

Criterio No. 2 → Cobertura del servicio

SUBCRITERIO	PUNTAJE
Nacional	20 PUNTOS
De 3 a 5 regionales	15 PUNTOS
De 1 a 2 regionales	10 PUNTOS



Resultado

PROVEEDOR	COBERTURA	PUNTAJE
D&M SOLUTIONS	Nacional	20
PEI	Nacional	20
UT GLOBAL EQUIPMENT	Nacional	20
SIGNAL PRO	Nacional	20

7

Criterio No. 3 → Promesa de Servicio

SUBCRITERIO	PUNTAJE
>5 días	5 PUNTOS
3 – 5 días calendario	10 PUNTOS
0 – 3 días calendario	20 PUNTOS

Resultado

PROVEEDOR	TIEMPO DE ENTREGA	PUNTAJE
D&M SOLUTIONS	8,5	5
PEI	5,8	5
UT GLOBAL EQUIPMENT	7,5	5
SIGNAL PRO	8	5

Criterio No. 4 → Calidad del producto

EPP	REQUISITOS TÉCNICOS	PUNTAJE MAX	PUNTAJE MIN
BATA ANTIFLUIDO	Polipropileno: Entre 30 y 35 gramos SMS	8,33	0
	Dimensiones: Ancho entre 65 y 70 cm. Largo entre 140 y 150 cm	8,33	0
	Capa interna: Entre 16 y 18 gramos/m ²	8,33	0

Resultado

PROVEEDOR	REQUISITOS TÉCNICOS	PUNTAJE	PUNTAJE TOTAL
D&M SOLUTIONS	Polipropileno: Entre 30 y 35 gramos SMS	8,33	25,0
	Dimensiones: Ancho entre 65 y 70 cm. Largo entre 140 y 150 cm	8,33	
	Capa interna: Entre 16 y 18 gramos/m ²	8,33	
PEI	Polipropileno: Entre 30 y 35 gramos SMS	8,33	25,0
	Dimensiones: Ancho entre 65 y 70 cm. Largo entre 140 y 150 cm	8,33	
	Capa interna: Entre 16 y 18 gramos/m ²	8,33	





PROVEEDOR	REQUISITOS TÉCNICOS	PUNTAJE	PUNTAJE TOTAL
UT GLOBAL EQUIPMENT	Polipropileno: Entre 30 y 35 gramos SMS	8,33	25,0
	Dimensiones: Ancho entre 65 y 70 cm. Largo entre 140 y 150 cm	8,33	
	Capa interna: Entre 16 y 18 gramos/m2	8,33	
SIGNAL PRO	Polipropileno: Entre 30 y 35 gramos SMS	8,33	25,0
	Dimensiones: Ancho entre 65 y 70 cm. Largo entre 140 y 150 cm	8,33	
	Capa interna: Entre 16 y 18 gramos/m2	8,33	

RESUMEN DE LA EVALUACIÓN BATA ANTIFLUIDO

PROVEEDOR	CRITERIO 1	CRITERIO 2	CRITERIO 3	CRITERIO 4	TOTAL PUNTOS
D&M SOLUTIONS	10	20	5	25	60
PEI	20	20	5	25	70
UT GLOBAL EQUIPMENT	20	20	5	25	70
SIGNAL PRO	35	20	5	25	85

4. CARETAS

De acuerdo con los criterios establecidos en el documento de convocatoria pública, se procedió a realizar la evaluación para las caretas, así:

Criterio No. 1 → Valor Ofertado

RANGOS	FÓRMULA	PUNTAJE	RANGOS
1	$\leq (a = \bar{x} - \delta)$	35 PUNTOS	6.100
2	Entre $(a = \bar{x} - \delta)$ y $(a = \bar{x} + \delta)$	20 PUNTOS	6.100-9.931
3	$\geq (a = \bar{x} + \delta)$	10 PUNTOS	9.931

Resultados

PROVEEDOR	VALOR	PUNTAJE
D&M SOLUTIONS	\$ 9.712	20
PEI	\$ 7.200	20
SIGNAL PRO	\$ 10.150	10
UT GLOBAL EQUIPMENT	\$ 5.000	35

Criterio No. 2 → Cobertura del servicio

SUBCRITERIO	PUNTAJE
Nacional	20 PUNTOS



SUBCRITERIO	PUNTAJE
De 3 a 5 regionales	15 PUNTOS
De 1 a 2 regionales	10 PUNTOS

Resultados

PROVEEDOR	COBERTURA	PUNTAJE
D&M SOLUTIONS	Nacional	20
PEI	Nacional	20
SIGNAL PRO	Nacional	20
UT GLOBAL EQUIPMENT	Nacional	20

9

Criterio No. 3 → Promesa de Servicio

SUBCRITERIO	PUNTAJE
>5 días	5 PUNTOS
3 – 5 días calendario	10 PUNTOS
0 – 3 días calendario	20 PUNTOS

Resultados

PROVEEDOR	TIEMPO DE ENTREGA	PUNTAJE
D&M SOLUTIONS	8,5	5
PEI	5,8	5
SIGNAL PRO	5	10
UT GLOBAL EQUIPMENT	4,5	10

Criterio No. 4 → Calidad del producto

EPP	REQUISITOS TÉCNICOS	PUNTAJE MAX	PUNTAJE MIN
CARETA	Careta con pantalla fabricada en PET calibre 25	25	0
	Polycarbonato antiempañante, PETG o Acrílico, acetato de celulosa		

Resultados

PROVEEDOR	REQUISITOS TÉCNICOS	PUNTAJE	PUNTAJE TOTAL
D&M SOLUTIONS	Careta con pantalla fabricada en PET calibre 25	25,0	25,0





PROVEEDOR	REQUISITOS TÉCNICOS	PUNTAJE	PUNTAJE TOTAL
	Policarbonato antiempañante, PETG o Acrílico, acetato de celulosa		
PEI	Careta con pantalla fabricada en PET calibre 25	25,0	25,0
	Policarbonato antiempañante, PETG o Acrílico, acetato de celulosa		
SIGNAL PRO	Careta con pantalla fabricada en PET calibre 25	25,0	25,0
	Policarbonato antiempañante, PETG o Acrílico, acetato de celulosa		
UT GLOBAL EQUIPMENT	Careta con pantalla fabricada en PET calibre 25	25,0	25,0
	Policarbonato antiempañante, PETG o Acrílico, acetato de celulosa		

RESUMEN DE LA EVALUACIÓN DE CARETAS

PROVEEDOR	CRITERIO 1	CRITERIO 2	CRITERIO 3	CRITERIO 4	TOTAL PUNTOS
D&M SOLUTIONS	20	20	5	25	70
PEI	20	20	5	25	70
SIGNAL PRO	10	20	10	25	65
UT GLOBAL EQUIPMENT	35	20	10	25	90

5. TAPABOCAS DE TELA

De acuerdo con los criterios establecidos en el documento de convocatoria pública, se procedió a realizar la evaluación para los tapabocas de tela, así:

De conformidad con la verificación realizada a las muestras remitidas, se evidenció que el oferente UNION TEMPORAL GLOBAL EQUIPMENT, no cumple con las condiciones técnicas exigidas en el documento de convocatoria; en virtud a que, el producto ofertado no corresponde a un tapabocas de tela, por lo tanto no se evaluara en los requisitos ponderables.

Criterio No. 1 → Valor Ofertado

RANGOS	FÓRMULA	PUNTAJE	RANGOS
1	$\leq (a = \bar{x} - \delta)$	35 PUNTOS	998
2	Entre $(a = \bar{x} - \delta)$ y $(a = \bar{x} + \delta)$	20 PUNTOS	998 - 1657
3	$\geq (a = \bar{x} + \delta)$	10 PUNTOS	1.657

Resultados

PROVEEDOR	VALOR	PUNTAJE
D&M SOLUTIONS	\$ 1.364	20
SIGNAL PRO	\$ 1.784	10

Bogotá D.C

Carrera 11 # 71 - 73 piso 12
PBX (+57 1) 594 5111 Ext. 8034
pqrconsorciopl@fiduprevisora.com.co

Vocero y administrador:

{fiduprevisora}





Criterio No. 2 → Cobertura del servicio

SUBCRITERIO	PUNTAJE
Nacional	20 PUNTOS
De 3 a 5 regionales	15 PUNTOS
De 1 a 2 regionales	10 PUNTOS

Resultados

PROVEEDOR	COBERTURA	PUNTAJE
D&M SOLUTIONS	Nacional	20
SIGNAL PRO	Nacional	20

Criterio No. 3 → Promesa de Servicio

SUBCRITERIO	PUNTAJE
>5 días	5 PUNTOS
3 – 5 días calendario	10 PUNTOS
0 – 3 días calendario	20 PUNTOS

Resultados

PROVEEDOR	TIEMPO DE ENTREGA	PUNTAJE
D&M SOLUTIONS	8,5	5
SIGNAL PRO	30	5

Criterio No. 4 → Calidad del producto

NA

RESUMEN DE LA EVALUACIÓN TAPABOCAS DE TELA

PROVEEDOR	CRITERIO 1	CRITERIO 2	CRITERIO 3	TOTAL PUNTOS
D&M SOLUTIONS	20	20	5	45
SIGNAL PRO	10	20	5	35





6. TAPABOCAS (MASCARILLA QUIRÚRGICA)

De acuerdo con los criterios establecidos en el documento de convocatoria pública, se procedió a realizar la evaluación para los tapabocas (Mascarilla quirúrgica), así:

Criterio No. 1 → Valor Ofertado

12

RANGOS	FÓRMULA	PUNTAJE	RANGOS
1	$\leq (a = \bar{x} - \delta)$	35 PUNTOS	424
2	Entre $(a = \bar{x} - \delta)$ y $(a = \bar{x} + \delta)$	20 PUNTOS	424-924
3	$\geq (a = \bar{x} + \delta)$	10 PUNTOS	924

Resultados

PROVEEDOR	VALOR	PUNTAJE
D&M SOLUTIONS	\$ 897	20
SIGNAL PRO	\$ 367	35
UT GLOBAL EQUIPMENT	\$ 480	20
PEI	\$ 950	10

Criterio No. 2 → Cobertura del servicio

SUBCRITERIO	PUNTAJE
Nacional	20 PUNTOS
De 3 a 5 regionales	15 PUNTOS
De 1 a 2 regionales	10 PUNTOS

Resultados

PROVEEDOR	COBERTURA	PUNTAJE
D&M SOLUTIONS	Nacional	20
SIGNAL PRO	Nacional	20
UT GLOBAL EQUIPMENT	Nacional	20
PEI	Nacional	20

Criterio No. 3 → Promesa de Servicio

SUBCRITERIO	PUNTAJE
>5 días	5 PUNTOS
3 – 5 días calendario	10 PUNTOS





SUBCRITERIO	PUNTAJE
0 – 3 días calendario	20 PUNTOS

Resultados

PROVEEDOR	TIEMPO DE ENTREGA	PUNTAJE
D&M SOLUTIONS	8,5	5
SIGNAL PRO	3	20
UT GLOBAL EQUIPMENT	4,5	10
PEI	5,8	5

13

Criterio No. 4 → Calidad del producto

EPP	REQUISITOS TÉCNICOS	PUNTAJE MAX	PUNTAJE MIN
TAPABOCAS MASCARILLA QUIRÚRGICA	Capa externa: Entre 25 y 27 gramos/m2	8,33	0
	Elemento filtrante: 20 gramos/m2	8,33	0
	Capa interna: Entre 16 y 18 gramos/m2	8,33	0

Resultados

PROVEEDOR	REQUISITOS TÉCNICOS	CUMPLE	PUNTAJE
D&M SOLUTIONS	Capa externa: Entre 25 y 27 gramos/m2	8,33	25,0
	Elemento filtrante: 20 gramos/m2	8,33	
	Capa interna: Entre 16 y 18 gramos/m2	8,33	
SIGNAL PRO	Capa externa: Entre 25 y 27 gramos/m2	8,33	25,0
	Elemento filtrante: 20 gramos/m2	8,33	
	Capa interna: Entre 16 y 18 gramos/m2	8,33	
UT GLOBAL EQUIPMENT	Capa externa: Entre 25 y 27 gramos/m2	8,33	25,0
	Elemento filtrante: 20 gramos/m2	8,33	
	Capa interna: Entre 16 y 18 gramos/m2	8,33	
PEI	Capa externa: Entre 25 y 27 gramos/m2	8,33	25,0
	Elemento filtrante: 20 gramos/m2	8,33	
	Capa interna: Entre 16 y 18 gramos/m2	8,33	





RESUMEN DE LA EVALUACIÓN TAPABOCAS (MASCARILLA QUIRÚRGICA)

PROVEEDOR	CRITERIO 1	CRITERIO 2	CRITERIO 3	CRITERIO 4	TOTAL PUNTOS
D&M SOLUTIONS	20	20	5	25	70
SIGNAL PRO	35	20	20	25	100
UT GLOBAL EQUIPMENT	20	20	10	25	75
PEI	10	20	5	25	60

7. JABÓN ANTISÉPTICO

De acuerdo con los criterios establecidos en el documento de convocatoria pública, se procedió a realizar la evaluación para el jabón antiséptico, así:

Criterio No. 1 → Valor Ofertado

RANGOS	FÓRMULA	PUNTAJE	RANGOS
1	$\leq (a = \bar{x} - \delta)$	35 PUNTOS	4.982
2	Entre $(a = \bar{x} - \delta)$ y $(a = \bar{x} + \delta)$	20 PUNTOS	4982-11594
3	$\geq (a = \bar{x} + \delta)$	10 PUNTOS	11.594

Resultados

PROVEEDOR	VALOR	PUNTAJE
D&M SOLUTIONS	\$ 5.802	20
SIGNAL PRO	\$ 5.647	20
UT GLOBAL EQUIPMENT	\$ 14.900	10
PEI	\$ 6.801	20

Criterio No. 2 → Cobertura del servicio

SUBCRITERIO	PUNTAJE
Nacional	20 PUNTOS
De 3 a 5 regionales	15 PUNTOS
De 1 a 2 regionales	10 PUNTOS



Resultados

PROVEEDOR	COBERTURA	PUNTAJE
D&M SOLUTIONS	Nacional	20
SIGNAL PRO	Nacional	20
UT GLOBAL EQUIPMENT	Nacional	20
PEI	Nacional	20

15

Criterio No. 3 → Promesa de Servicio

SUBCRITERIO	PUNTAJE
>5 días	5 PUNTOS
3 – 5 días calendario	10 PUNTOS
0 – 3 días calendario	20 PUNTOS

Resultados

PROVEEDOR	TIEMPO DE ENTREGA	PUNTAJE
D&M SOLUTIONS	8,5	5
SIGNAL PRO	5	10
UT GLOBAL EQUIPMENT	4,9	10
PEI	5,8	5

Criterio No. 4 → Calidad del producto

EPP	REQUISITOS TÉCNICOS	PUNTAJE MAX	PUNTAJE MIN
JABÓN ANTISÉPTICO	Tenso activo aniónico	8,33	0
	Concentración → < 5%	8,33	0
	Estado Físico: Solución líquida ligeramente viscosa sin partículas en suspensión.	8,33	0

Resultados

PROVEEDOR	REQUISITOS TÉCNICOS	PUNTAJE	PUNTAJE TOTAL
D&M SOLUTIONS	Tenso activo aniónico	8,33	16,7
	Concentración → < 5%	0	
	Estado Físico: Solución líquida ligeramente viscosa sin partículas en suspensión.	8,33	
SIGNAL PRO	Tenso activo aniónico	8,33	16,7
	Concentración → < 5%	0	





PROVEEDOR	REQUISITOS TÉCNICOS	PUNTAJE	PUNTAJE TOTAL
	Estado Físico: Solución líquida ligeramente viscosa sin partículas en suspensión.	8,33	
UT GLOBAL EQUIPMENT	Tenso activo aniónico	0	16,7
	Concentración \rightarrow < 5%	8,33	
	Estado Físico: Solución líquida ligeramente viscosa sin partículas en suspensión.	8,33	
PEI	Tenso activo aniónico	8,33	25,0
	Concentración \rightarrow < 5%	8,33	
	Estado Físico: Solución líquida ligeramente viscosa sin partículas en suspensión.	8,33	

RESUMEN DE LA EVALUACIÓN JABÓN ANTISÉPTICO

PROVEEDOR	CRITERIO 1	CRITERIO 2	CRITERIO 3	CRITERIO 4	TOTAL PUNTOS
D&M SOLUTIONS	20	20	5	16,7	62
SIGNAL PRO	20	20	10	16,7	67
UT GLOBAL EQUIPMENT	10	20	10	16,7	57
PEI	20	20	5	25	70

8. ALCOHOL GLICERINADO

De acuerdo con los criterios establecidos en el documento de convocatoria pública, se procedió a realizar la evaluación para el alcohol glicerinado, así:

Criterio No. 1 \rightarrow Valor Ofertado

RANGOS	FÓRMULA	PUNTAJE	RANGOS
1	$\leq (a = \bar{x} - \delta)$	35 PUNTOS	8.654
2	Entre $(a = \bar{x} - \delta)$ y $(a = \bar{x} + \delta)$	20 PUNTOS	8.654- 15.278
3	$\geq (a = \bar{x} + \delta)$	10 PUNTOS	15.278

Resultados

PROVEEDOR	VALOR	PUNTAJE
D&M SOLUTIONS	\$ 9.600	20
SIGNAL PRO	\$ 6.998	35
UT GLOBAL EQUIPMENT	\$ 15.600	10
PEI	\$ 13.300	20

Bogotá D.C

Carrera 11 # 71 - 73 piso 12

PBX (+57 1) 594 5111 Ext. 8034

pqrconsorciopl@fiduprevisora.com.co

Vocero y administrador:

{fiduprevisora}





Criterio No. 2 → Cobertura del servicio

SUBCRITERIO	PUNTAJE
Nacional	20 PUNTOS
De 3 a 5 regionales	15 PUNTOS
De 1 a 2 regionales	10 PUNTOS

17

Resultados:

PROVEEDOR	COBERTURA	PUNTAJE
D&M SOLUTIONS	Nacional	20
SIGNAL PRO	Nacional	20
UT GLOBAL EQUIPMENT	Nacional	20
PEI	Nacional	20

Criterio No. 3 → Promesa de Servicio

SUBCRITERIO	PUNTAJE
>5 días	5 PUNTOS
3 – 5 días calendario	10 PUNTOS
0 – 3 días calendario	20 PUNTOS

Resultados

PROVEEDOR	TIEMPO DE ENTREGA	PUNTAJE
D&M SOLUTIONS	8,5	5
SIGNAL PRO	5	10
UT GLOBAL EQUIPMENT	4,9	10
PEI	5,8	5

Criterio No. 4 → Calidad del producto

EPP	REQUISITOS TÉCNICOS	PUNTAJE MAX	PUNTAJE MIN
ALCOHOL GLICERINADO	Alcohol Etílico	5	0
	Concentración →68-72%	5	0
	Estado físico: Gel transparente sin partículas en suspensión.	5	0





EPP	REQUISITOS TÉCNICOS	PUNTAJE MAX	PUNTAJE MIN
	Color: Incoloro	5	0
	Olor: Característico a las materias primas que contiene	5	0

Resultados

PROVEEDOR	REQUISITOS TÉCNICOS	PUNTAJE	PUNTAJE TOTAL
D&M SOLUTIONS	Alcohol Etílico	5	20
	Concentración →68-72%	5	
	Estado físico: Gel transparente sin partículas en suspensión.	-	
	Color: Incoloro	5	
	Olor: Característico a las materias primas que contiene	5	
SIGNAL PRO	Alcohol Etílico	5	25
	Concentración →68-72%	5	
	Estado físico: Gel transparente sin partículas en suspensión.	5	
	Color: Incoloro	5	
	Olor: Característico a las materias primas que contiene	5	
UT GLOBAL EQUIPMENT	Alcohol Etílico	5	20
	Concentración →68-72%	5	
	Estado físico: Gel transparente sin partículas en suspensión.	-	
	Color: Incoloro	5	
	Olor: Característico a las materias primas que contiene	5	
PEI	Alcohol Etílico	5	25
	Concentración →68-72%	5	
	Estado físico: Gel transparente sin partículas en suspensión.	5	
	Color: Incoloro	5	
	Olor: Característico a las materias primas que contiene	5	

RESUMEN DE LA EVALUACIÓN ALCOHOL GLICERINADO

PROVEEDOR	CRITERIO 1	CRITERIO 2	CRITERIO 3	CRITERIO 4	TOTAL PUNTOS
D&M SOLUTIONS	20	20	5	20	65
SIGNAL PRO	35	20	10	25	90
UT GLOBAL EQUIPMENT	10	20	10	20	60
PEI	20	20	5	25	70



RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DE REQUISITOS PONDERABLES

1. TAPABOCAS N95

PROVEEDOR	RESULTADO
PEI	85

2. GUANTES NO ESTERILES

PROVEEDOR	RESULTADO
PEI	85
D&M SOLUTIONS	70
SIGNAL PRO	65

3. BATAS ANTIFLUIDO

PROVEEDOR	RESULTADOS
SIGNAL PRO	85
PEI	70
UT GLOBAL EQUIPMENT	70
D&M SOLUTIONS	60

4. CARETAS

PROVEEDOR	CARETAS
UT GLOBAL EQUIPMENT	90
D&M SOLUTIONS	70
PEI	70
SIGNAL PRO	65

5. TAPABOCAS DE TELA

PROVEEDOR	RESULTADOS
D&M SOLUTIONS	45
SIGNAL PRO	35

6. TAPABOCAS (MASCARILLA QUIRÚRGICA)

PROVEEDOR	RESULTADOS
SIGNAL PRO	100
UT GLOBAL EQUIPMENT	75
D&M SOLUTIONS	70
PEI	60





7. JABÓN ANTISÉPTICO

PROVEEDOR	RESULTADOS
PEI	70
SIGNAL PRO	67
D&M SOLUTIONS	62
UT GLOBAL EQUIPMENT	57

8. ALCOHOL GLICERINADO

PROVEEDOR	RESULTADOS
SIGNAL PRO	90
PEI	70
D&M SOLUTIONS	65
UT GLOBAL EQUIPMENT	60

Se firma en Bogotá a los 14 días del mes de octubre de 2020,

HUGO FERNANDO CAMARGO VARGAS
DIRECTOR TÉCNICO
CONSORCIO FONDO DE ATENCIÓN PPL 2019